

**CATALOGUE DES TYPES DE POISSONS
DE LA FAMILLE DES CICHLIDAE EN COLLECTION
AU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE**

Par M. BLANC

Les *Cichlidae* sont des poissons d'eau douce ou saumâtre qui vivent en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Syrie, à Madagascar, aux Indes et à Ceylan. Le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris en possède une très belle collection qui a été constituée peu à peu, d'abord sous le nom de « Chromidae », puis sous celui de « Cichlidae », par les envois et les dons d'illustres récolteurs tels que BOCOURT (Amérique Centrale), DE BRAZZA (Mission de l'Ouest Africain), CASTELNAU (Amérique du Sud), CHAFFANJON (bassin de l'Orénoque) GEAY (Guyane), Dr. JOBERT (bassin de l'Amazone), et bien d'autres encore.

Dans cette collection figurent de nombreux exemplaires types d'espèces ou de sous-espèces nouvelles. Citons parmi les plus anciens ceux de GEOFFROY SAINT HILAIRE, CUVIER-VALENCIENNES, A. DUMERIL, CASTELNAU et SAUVAGE. Mais il en existe aussi de plus récents tels que ceux de J. PELLEGRIN et ceux, tout à fait récents, de J. DAGET.

Enfin, signalons que des échanges de syntypes et de paratypes ont été réalisés à plusieurs époques, avec des Musées étrangers, notamment avec le British Museum et avec le Musée Royal de Tervuren, ce qui explique l'existence dans cette collection d'un certain nombre de types de BOULENGER, de REGAN, de TREWAVAS et de POLL.

Nous donnons ci-dessous le catalogue des types de Cichlidae classés par ordre alphabétique, avec la référence bibliographique de la description originale, la provenance, le mode de conservation et les dimensions (L. S. : longueur standard ; L. T. : longueur totale).

Étant donné la complexité de cette famille, il est souvent difficile de préciser le nom qui est actuellement donné à l'espèce lorsque celle-ci est tombée en synonymie. Devant les avis partagés des auteurs modernes nous avons décidé, exceptionnellement pour cette famille, de ne pas indiquer le statut actuel des espèces.

Acanthochromis seminudus Vaillant 1886, *Rev. Sci.*, 3^e s., t. XII, II, p. 18.

86-442 à 86-445 — Syntypes. — Nganehou (Congo). Mission de l'Ouest africain (M. DE BRAZZA).

4 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 5,2, 6,5, 7,7, 7,8 mm.

L. T. : 7, 8,5, 10,4, 10,5 mm.

- Acara geayi* Pellegrin 1902, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 417.
01-441 à 01-444 — Syntypes. — Rivière Camopi (Guyane Française).
GEAY.
8 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 29, 30, 34, 41, 46, 49, 57, 64 mm.
L. T. : 40, 41, 45, 54, 59, 61, 78, 85 mm.
- Apistogramma pertense bitaeniata* Pellegrin 1936, *Bull. Soc. Acclim.*,
LXXXIII, p. 56.
35-34 et 35-35. — Syntypes de la sous-espèce. — Rio Madeira (Brésil).
FUMERAND.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 33, 38 mm.
L. T. : 45, 50 mm.
- Astatoreochromis Alluaudi* Pellegrin 1904, Thèses, Addenda, p. 349.
04-137 à 04-139 — Syntypes. — Espèce type du genre *Astatoreochromis*.
— Baie de Kavirondo (Lac Victoria). ALLUAUD.
3 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 122, 115, 95 mm.
L. T. : 154, 142, 117 mm.
- Astatotilapia astatodon nigroïdes* Pellegrin 1928, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 85, fig. 3.
27-325 — Holotype de la sous-espèce. — Lac Kivu. BABAULT.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 64 mm.
L. T. : 79 mm.
- Astatotilapia Ellenbergeri* Pellegrin 1920, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, XLV, p. 150.
20-93 — Holotype. — Léalui (Ht. Zambèze). ELLENBERGER.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 80 mm.
L. T. : 106 mm.
- Astatotilapia Jeanneli* Pellegrin 1912, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 313.
12-262 et 12-263 — Syntypes. — Port-Florence (Afrique Orientale
Anglaise). ALLUAUD et JEANNEL.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 72, 67 mm.
L. T. : 91, 83 mm.
- Astatotilapia nigrescens* Pellegrin 1909, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 34, p. 157.
09-508 — Holotype. — Baie de Kavirondo (Lac Victoria). ALLUAUD.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 70 mm.
L. T. : 87 mm.

- Astatotilapia Roberti* Pellegrin 1912, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 312.
12-265 — Holotype. — Port-Florence (Afrique Orientale Anglaise).
ALLUAUD et JEANNEL.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 91 mm.
L. T. : 112 mm.
- Astronotus ocellatus zebra* Pellegrin 1904, Thèse, p. 147.
02-46 — Holotype de la sous-espèce. — Santarem (Brésil). JOBERT.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 195 mm.
L. T. : 250 mm.
- Aulonocara rostrata* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 116.
37-238 — Syntype. — Vua (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 121 mm.
L. T. : 153 mm.
- Chromichthys elongatus* Guichenot, in Duméril 1859, *Archives Muséum*, X,
p. 257, pl. XXII, fig. 3.
A. 1111 — Holotype. — Espèce type du genre *Chromichthys*. — Gabon.
AUBRY-LECOMTE.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 78 mm.
L. T. : 95 mm.
- Chromidotilapia kingsleyae* Boulenger 1898, *Pr. Zool. Soc. London*, p. 151,
pl. XIX, fig. 2.
98-124 — Syntype. — Gabon. Don du British Museum (23 juin 1898).
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 80 mm.
L. T. : 105 mm.
- Chromis brasiliensis* Quoy et Gaimard 1824, *Voyage « Uranie », Zool.
Poissons*, p. 286.
A. 9503 — Holotype. — Rio de Janeiro. QUOY et GAIMARD (Expédition
DE FREYCINET).
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 102 mm.
L. T. : 138 mm.
- Chromis fusco-maculatus* Guichenot, in Ramon de la Sagra, 1853, *Hist.
Cuba, Poissons*, p. 78, pl. 2, fig. 3.
A. 9482 — Holotype. — Cuba. RAMON DE LA SAGRA.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 119 mm.
L. T. : 151 mm.

Chromis magdalenae Lortet 1883, *Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon*, III, p. 146, pl. IX, fig. 2.

- 83-1139 — Holotype. — Lac de Tibériade. Don du Musée de Lyon.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 132 mm.
L. T. : 163 mm.

Chromis tholloni Sauvage 1884, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 9, p. 196, pl. V, fig. 1.

84-294 et 295 — Syntypes. — Franceville (Haut-Ogooué). SCHWÉBISCH et THOLLON.

2 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 125, 137 mm.

L. T. : 160, 175 mm.

84-298 — Syntype. — Franceville (Haut-Ogooué). SCHWÉBISCH et THOLLON.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 140 mm.

L. T. : 180 mm.

Chromys appendiculata Castelnau 1885, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*, p. 15, pl. VII, fig. 3.

A. 9483 — Holotype. — Ucayale (Pérou). CASTELNAU.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 131 mm.

L. T. : 178 mm.

Chromys oblonga Castelnau 1885, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*, p. 14.

A. 9485 — Holotype. — Tocantin, province de Goyaz. CASTELNAU.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 94 mm.

L. T. : 122 mm.

Chromys obscura Castelnau 1885, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*, p. 14, pl. VI, fig. 3.

A. 9511 — Syntypes. — Rio Paragassu, province de Bahia (Brésil). CASTELNAU.

2 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 109, 119 mm.

L. T. : 140, 155 mm.

Chromys proxima Castelnau 1885, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*, p. 14, pl. VII, fig. 1.

A. 9510 — Syntypes. — Lac de l'Ucayale (Pérou). CASTELNAU.

2 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 143, 167 mm.

L. T. : 177, 206 mm.

Chromys ucayalensis Castelnau 1885, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*, p. 15, pl. VI, fig. 2.

- A. 9487 — Holotype. — Sarayacu (Pérou). CASTELNAU.
1 exemplaire en alcool.
L. S. : 165 mm.
L. T. : ? (caudale abimée).

Chromys unimaculata Castelnau 1885, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*, p. 13, pl. VII, fig. 2.

- A. 9506 — Holotype. — Eaux douces de Rio Janeiro. CASTELNAU.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 126 mm.
L. T. : 166 mm.

Chromys uniocellata Castelnau 1885, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*, p. 15, pl. VI, fig. 1.

- A. 9481 — Syntypes. — Rio Ucayale, mission de Sarayacu (Pérou). CASTELNAU.
2 exemplaires en alcool.
L. S. : 53, 134 mm.
L. T. : 70, ?

Chromys unipunctata Castelnau 1885, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*, p. 13, pl. VIII, fig. 2.

- A. 9505 — Syntypes. — Rio Paragassu, province de Bahia (Brésil). CASTELNAU.
3 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 65, 72, 73 mm.
L. T. : 89, 95, 97 mm.

Cichla argus Valenciennes, in Humboldt 1833, *Observ. Zool.*, II, p. 169.

- A. 1042 — Holotype. — Brésil. Don du Musée de Lisbonne.
1 exemplaire sec, monté.
L. S. : 320 mm.
L. T. : 380 mm.

Cichlasoma spinosissimum immaculata Pellegrin 1904, *Thèse*, p. 189.

- 9846 — Syntypes de la sous-espèce. — Rio Poloehic. BOCOURET.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 75, 83 mm.
L. T. : 101, 110 mm.

Corematodus taeniatus Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 108.

- 37-228 — Syntype. — Bar to Knudzi (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 130 mm.
L. T. : 162 mm.

Crenicichla brasiliensis fasciata Pellegrin 1904, Thèse, p. 347, fig. 42 (3).

02-95 — Holotype de la sous-espèce. — Marajo (Brésil). JOBERT.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 216 mm.

L. T. : 255 mm.

Crenicichla Geayi Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 123.

98-47 — Holotype. — Venezuela. GEAY.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 131 mm.

L. T. : 165 mm.

Crenicichla johanna carsevennensis Pellegrin 1905, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, 30, p. 168.

99-113 — Holotype de la sous-espèce. — Carsevenne (Guyane). GEAY.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 172 mm.

L. T. : 242 mm.

Crenicichla marmorata Pellegrin 1905, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, 30, p. 167.

A. 9496 — Holotype. — Holotype de la sous-espèce *Crenicichla brasiliensis marmorata* Pellegrin 1904, Thèse, p. 347, fig. 42 (4). — Amazone. Ancien Cabinet du Roi.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 270 mm.

L. T. : 327 mm.

Crenicichla multispinosa Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 124.

A. 9542 — Syntypes. — Cayenne (Guyane française). MÉLINON.

3 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 132, 136, 184 mm.

L. T. : 164, 166, 224 mm.

A. 9497 — Syntypes. — Cayenne (Guyane française). MÉLINON.

3 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 100, 167, 219 mm.

L. T. : 124, 205, 264 mm.

Crenicichla saxatilis albopunctata Pellegrin 1904, Thèse, p. 338.

4083 — Syntype de la sous-espèce. — Surinam. LEVAILLANT.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 170 mm.

L. T. : 202 mm.

A. 9498 — Syntypes de la sous-espèce. — Guyane anglaise. SCHOMBURGK.

2 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 140, 149 mm.

L. T. : 173, 190 mm.

- 98-59 — Syntype de la sous-espèce. — Guyane française. GEAY.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 145 mm.
L. T. : 182 mm.
- A. 9502 — Syntype de la sous-espèce. — Guyane française. MÉLINON.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 188 mm.
L. T. : 242 mm.
- Crenicichla Vaillanti* Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 124.
4050 — Syntype. — Eaux douces de La Mana (Guyane française).
LESCHENAULT et DOUMERC.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 125 mm.
L. T. : 156 mm.
- 2993 — Syntype. — Essequibo (Guyane anglaise). BAILLY.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 120 mm.
L. T. : 150 mm.
- Cyatochromis obliquidens* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI,
p. 77, fig. 3.
37-154 et 155 — Syntypes. — Espèce type du genre *Cyatochromis*. — Vua
(Lac Nyassa). Don du British Museum.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 90, 95 mm.
L. T. : 113, 117 mm.
- Cycla lacustris* Castelnau 1855, *Anim. nouv. ou rares Ann. Sud, Poissons*,
p. 19, pl. VIII, fig. 3.
A. 9501 — Syntypes. — Dique, étang près de Bahia (Brésil). CAS-
TELNAU.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 124, 68 mm.
L. T. : 152, 86 mm.
- Cycla toucounaraï* Castelnau 1885, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*,
p. 17, pl. X, fig. 1.
A. 9490 — Syntypes. — Amazonc. CASTELNAU.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 230, 282 mm.
L. T. : 290, 345 mm.
- Ectodus foae* Vaillant 1899, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 221.
99-161 — Holotype. — Sud du Lac Tanganyika. FOA.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 63 mm.
L. T. : 81 mm.

Le même animal a dû servir à PELLEGRIN pour décrire le genre *Ophthalmotilapia* (Pellegrin 1904, Thèse, p. 309).

Eretmodus cyanostictus Boulenger 1898, *Tr. Zool. Soc.*, XV, p. 16, pl. III, fig. 5.

98-704 — Syntype. — Espèce type du genre *Eretmodus*. — Lac Tanganyika. Don du British Museum.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 50 mm.

L. T. : 62 mm.

Etroplus coruchi Cuvier-Valenciennes 1830, *Hist. Nat. Poissons*, V, p. 491, pl. 136.

8482 — Syntypes. — Mahé (Malabar). BÉLANGER.

5 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 49, 52, 52, 54, 58 mm.

L. T. : 59, 70, 70, 72, 77 mm.

8483 — Syntypes. — Malabar. DUSSUMIER.

2 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 55, 69 mm.

L. T. : 71, 91 mm.

Etroplus meleagris Cuvier-Valenciennes 1830, *Hist. Nat. Poissons*, V, p. 486.

8510 — Syntypes. — Malabar. DUSSUMIER.

4 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 44, 45, 49, 51 mm.

L. T. : 59, 60, 64, 67 mm.

(non marqués « types » dans les registres, mais pourtant cités dans la description originale).

8511 — Syntypes. — Malabar. DUSSUMIER.

2 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 40, 45 mm.

L. T. : 52, 60 mm.

A. 1029 — Syntype. — Pondichéry. LESCHENAULT.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 144 mm.

L. T. : 190 mm.

8512 — Syntype. — Malabar. DUSSUMIER.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 145 mm.

L. T. : 190 mm.

A. 8122 — Syntype. — Pondichéry. LESCHENAULT.

1 exemplaire sec, monté.

L. S. : 145 mm.

L. T. : 180 mm.

A. 8123 — Syntype. — Pondichéry. LESCHENAULT.

1 exemplaire sec, monté.

L. S. : 135 mm.

L. T. : 165 mm.

- Geophagus camopiensis* Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 123.
01-456 à 01-459 — Syntypes. — Rivière Camopi (Guyane française).
GEAY.
4 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 44, 45, 45, 84 mm.
L. T. : 55, 56, 57, 108 mm.
- Geophagus pellegrini* Regan 1912, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, sér. 8, vol. 9,
p. 505.
12-61 — Syntype. — Pado Rio San Juan (S. W. Colombie). PALMER —
Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 53 mm.
L. T. : 73 mm.
- Haplochromis astatodon* Regan 1921, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, sér. 9, vol. 8,
p. 637.
23-65 — Syntype. — Lac Kivu. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 72 mm.
L. T. : 92 mm.
- Haplochromis cyaneus* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 107.
37-222 et 223 — Syntypes. — Monkey Bay (Lac Nyassa). Don du
British Museum.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 105, 110 mm.
L. T. : 130, 140 mm.
- Haplochromis fenestratus* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI,
p. 91.
37-168 — Syntype. — Nord du Lac Nyassa. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 91 mm.
L. T. : 112 mm.
- Haplochromis heterodon* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 102.
37-204 — Syntype. — Monkey Bay (Lac Nyassa). Don du British
Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 80 mm.
L. T. : 104 mm.
- Haplochromis incola* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 96,
fig. 8.
37-186 — Syntype. — Lac Nyassa. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 124 mm.
L. T. : 153 mm.

Haplochromis labridens Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 94.

37-179 — Syntype. — Sud du Lac Nyassa. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 110 mm.
L. T. : 138 mm.

Haplochromis longimanus Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 108.

37-226 — Syntype. — Bar to Fort Maguire (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 111 mm.
L. T. : 138 mm.

Haplochromis marginatus marginatus Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 91.

37-170 — Syntype de la sous-espèce. — Sud du Lac Nyassa. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 120 mm.
L. T. : 147 mm.

Haplochromis marginatus vuae Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 92.

37-174 — Syntype de la sous-espèce. — Vua (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 112 mm.
L. T. : 140 mm.

Haplochromis nitidus Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 105.

37-215 — Syntype. — Vua (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 94 mm.
L. T. : 125 mm.

Haplochromis oculatus Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 100.

37-197 — Syntype. — Monkey Bay (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 182 mm.
L. T. : 225 mm.

Haplochromis purpurans Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 93.

37-175 — Syntype. — Mwaya (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 132 mm.
L. T. : 168 mm.

- Haplochromis serenus* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 93.
37-176 — Syntype. — Vua (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 159 mm.
L. T. : 198 mm.
- Haplochromis tetraspilus* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 103.
37-205 et 206 — Syntypes. — Monkey Bay (Lac Nyassa). Don du British Museum.
3 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 74, 98, 115 mm.
L. T. : 94, 119, 142 mm.
- Haplochromis triaenodon* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 91.
37-167 — Syntype. — Bar to Fort-Maguire (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 107 mm.
L. T. : 131 mm.
- Hemichromis Bloyetti* Sauvage 1883, *Bull. Soc. Philom.*, 7, sér. 7, p. 159.
A. 6513 — Syntypes. — Kandoa (Afrique orientale). BLOYET.
5 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 64, 64, 71, 72, 74 mm.
L. T. : 83, 83, 90, 92, 95 mm.
- Hemichromis fasciatus violacea* Pellegrin 1922, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 269.
22-7 — Holotype de la sous-espèce. — Sénégal. SOING.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 200 mm.
L. T. : 260 mm.
- Hemichromis Guentheri* Sauvage 1882, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 7, p. 317, pl. V, fig. 1.
A. 4421 — Holotype. — Efirou, rivière Cania (Assinie). CHAPER.
1 spécimen en alcool, bon état.
L. S. : 106 mm.
L. T. : 141 mm.
A. 4422 — Paratype. — Efirou, rivière Cania (Assinie). CHAPER.
1 spécimen en alcool, bon état.
L. S. : 62 mm.
L. T. : 80 mm.
- Hemichromis Letourneuxi* Sauvage 1880, *Bull. Soc. Philom.*, 7, sér. 4, p. 212.
A. 5250 — Syntypes. — Lac Mareotis (Égypte). LETOURNEUX.
3 exemplaires (nombre non mentionné dans la description originale) en alcool, bon état.
L. S. : 48, 50, 53 mm.
L. T. : 57, 63, 67 mm.

Hemichromis Rollandi Sauvage 1881, *Bull. Soc. Philom.*, 7, sér. 5, p. 103.

A. 3794 — Syntypes. — Zibans (Province de Constantine). G. ROLLAND.

4 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 32, 34, 34, 35 mm.

L. T. : 40, 41, 42, 45 mm.

Hemichromis saharae Sauvage 1880, *Bull. Soc. Philom.*, 7, sér. 4, p. 226.

A. 2618 — Holotype. — Sahara, près de Touggourt. G. ROLLAND.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 50 mm.

L. T. : 62 mm.

Hemichromis schwebischi Sauvage 1884, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 9, p. 198, pl. V, fig. 2.

84-292 — Holotype. — Franceville (Haut-Ogooué). SCHWÉBISCH — MISSION DE BRAZZA.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 260 mm.

L. T. : 335 mm.

Hemitilapia materfamilias Pellegrin 1912, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 313.

12-278 à 12-281 — Syntypes. — Baie de Kavirondo, Port-Florence (Lac Victoria). ALLUAUD ET JEANNEL.

4 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 92, 95, 97, 107 mm.

L. T. : 116, 117, 120, 135 mm.

Heros (Cichlasoma) heterodontus Vaillant et Pellegrin 1902, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, 2, p. 86.

A. 9528 — Syntypes. — Isthme de Tehuantepec (Mexique). SUMICHRAST.

3 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 78, 89, 94 mm.

L. T. : 102, 115, 126 mm.

Heros istlanus Jordan et Snyder 1899, *Bull. U. S. Fish. Comm.*, p. 144.

01-236 — Paratype. — Rio Istla. Morelos (Mexique). Université Leland Stanford Junior.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 101 mm.

L. T. : 134 mm.

Heros (Cichlasoma) labridens Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 122.

89-19 et 89-20 — Syntypes. — Huazteca Potosina (Mexique). DUCÈS.

2 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 180, 154 mm.

L. T. : 222, 196 mm.

- Heros mento* Vaillant et Pellegrin 1902, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, 2, p. 88.
94-283 à 94-286 — Syntypes. — Rio Negro (Mexique). BOCOURT et
MÉHÉDIN.
4 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 80, 90, 108, 141 mm.
L. T. : 100, 112, 135, 183 mm.
- Heros (Cichlasoma) spinosissimus* Vaillant et Pellegrin 1902, *Bull. Mus.
Nat. Hist. Nat.*, 2, p. 87.
A. 352 — Syntypes. — Rio Polochic (Guatemala). BOCOURT.
4 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 58, 59, 69, 74 mm.
L. T. : 77, 78, 95, 100 mm.
- Julidochromis ornatus* Boulenger 1898, *Tr. Zool. Soc.*, XV, p. 12, pl. 11,
fig. 4.
98-701 — Syntype — Espèce type du genre *Julidochromis*. — Lac
Tanganyika. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 58 mm.
L. T. : 70 mm.
- Labrochromis polli* Daget 1952, *Bull. I.F.A.N.*, XIV, n° 1, p. 226, fig. 1.
57-104 — Holotype. — Espèce type du genre *Labrochromis*. — Markala
(Soudan). DAGET, 24-4-51.
1 exemplaire en alcool, très bon état.
L. S. : 58 mm.
L. T. : 70 mm.
- 60-483 — Paratypes. — Markala, passe à poissons (Soudan). DAGET,
30-8-50.
2 exemplaires en alcool, très bon état.
L. S. : 34, 41 mm.
L. T. : 40, 50 mm.
- 60-484 — Paratype. — Diafarabé (Soudan). DAGET, 8-4-50.
1 exemplaire en alcool, très bon état.
L. S. : 61,5 mm.
L. T. : 75 mm.
- 60-485 — Paratypes. — Markala (Soudan). DAGET, 24-4-51.
86 exemplaires en alcool, très bon état.
L. S. : 8 à 58 mm.
L. T. : 9 à 67 mm.
- Lamprologus calliurus* Boulenger 1906, *Tr. Zool. Soc. London*, XVII (VI),
p. 560, pl. XXV, fig. 5.
06-7 — Syntype. — Tembwi (Lac Tanganyika). Coll. W. A. CUNNING-
TON — Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 44 mm.
L. T. : 52 mm.

- Lamprologus furcifer* Boulenger 1898, *Tr. Zool. Soc. London*, XV, p. 9, pl. II, fig. 1.
98-697 — Syntype. — Lac Tanganyika. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 66 mm.
L. T. : 88 mm.
- Lamprologus mocquardi* Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 221.
95-65 et 95-66 — Syntypes. — Haut-Oubangui. VIANCIN.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 42, 48 mm.
L. T. : 54, 62 mm.
- Lamprologus moorii* Boulenger 1898, *Tr. Zool. Soc. London*, XV, p. 8, pl. I, fig. 4.
98-696 — Syntype. — Lac Tanganyika. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 58 mm.
L. T. : 73 mm.
- Lamprologus pleuromaculatus* Trewavas et Poll 1952, *Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg.*, XXVIII, 50, p. 13, fig. 5.
62-245 — Paratype. — Lac Tanganyika, station 278, Usumbura, 6-5-47. M. POLL. Don du Musée de Tervuren (114.292).
1 exemplaire en alcool, très bon état.
L. S. : 85 mm.
L. T. : 102 mm.
- Lamprologus sexfasciatus* Trewavas et Poll 1952, *Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg.*, XXVIII, 50, p. 7, fig. 3.
62-247 — Paratype. — Lac Tanganyika, station 219, baie de M'Tossi, 2-4-47. M. POLL. Don du Musée de Tervuren (114.278).
1 exemplaire en alcool, très bon état.
L. S. : 104 mm.
L. T. : 128 mm.
- Leptolamprologus monogramma* Pellegrin 1927, *Rev. Zool. Afr.*, XV, 1, p. 55.
26-348 — Syntype. — Espèce type du genre *Leptolamprologus*. — Tschikapa (Congo belge). SCHOOTEDEN (mission 1920-22). Don du Musée de Tervuren (11-12-26).
1 exemplaire (sur les 3 décrits) en alcool, bon état.
L. S. : 30 mm.
L. T. : 37 mm.
- Lethrinops furcifer* Trewavas 1931, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII, p. 149.
37-246 — Syntype. — Karouga (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 132 mm.
L. T. : 178 mm.

- Lethrinops laticeps* Trewavas 1931, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII, p. 150.
37-248 — Syntype. — Vua (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 218 mm.
L. T. : 275 mm.
- Lethrinops lituris* Trewavas 1931, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII, p. 139.
37-241 — Syntype. — Nwaya (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 101 mm.
L. T. : 130 mm.
- Lethrinops microstoma* Trewavas 1931, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII, p. 141.
37-242 — Syntype. — Vua (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 102 mm.
L. T. : 108 mm.
- Lethrinops variabilis* Trewavas 1931, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII, p. 139.
37-239 et 240 — Syntypes. — Sud du Lac Nyassa. Don du British Museum.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 64, 95 mm.
L. T. : 82, 120 mm.
- Melanochromis vermicorus* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 79 (d'après clé de détermination).
37-156 — Syntype. — Nkudzi (Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 70 mm.
L. T. : 85 mm.
- Neetroplus Bocourti* Vaillant et Pellegrin 1902, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, 2, p. 85.
94-241 — Holotype. — Lac Isabal (Guatemala). BOCOURT.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 140 mm.
L. T. : 190 mm.
- Paratilapia aurita* Boulenger 1901, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII, p. 2.
03-167 — Syntype. — Msambu (Lac Tanganyika). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 81 mm.
L. T. : 100 mm.
- Paratilapia Bleekeri* Sauvage 1882, *Bull. Soc. Philom.*, 7, sér. 6, p. 174.
A. 4195 — Syntypes. — Tananarive. GRANDIDIER.
3 exemplaires en alcool.
L. S. : 85, 92, 93 mm.
L. T. : ?, 109, 112 mm.

- A. 4196 — Syntype. — Tananarive. GRANDIDIER.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 115 mm.
L. T. : 141 mm.
- Paratilapia calliura* Boulenger 1901, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII, p. 2.
03-168 — Syntype. — Kalambo (Lac Tanganyika). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 85 mm.
L. T. : 104 mm.
- Paratilapia dorsalis* Pellegrin 1902, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 449.
00-202 — Holotype. — Brazzaville (Congo). DEGEORGIS.
1 exemplaire en alcool.
L. S. : 60 mm.
L. T. : ? (caudale abimée).
- Paratilapia leptosoma* Boulenger 1898, *Tr. Zool. Soc. London*, XV, p. 14, pl. III, fig. 4.
98-699 — Syntype. — Lac Tanganyika. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 68 mm.
L. T. : 84 mm.
- Paratilapia maculipinna* Pellegrin 1912, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 311.
12-258 — Holotype. — Port-Florence (Lac Victoria). ALLUAUD et JEANNEL.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 122 mm.
L. T. : 153 mm.
- Paratilapia multidentis* Pellegrin 1900, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 98.
90-35 — Holotype. — Congo. THOLLON.
1 exemplaire en alcool.
L. S. : 165 mm.
L. T. : 195 mm. (?)
- Paratilapia nigrofasciata* Pellegrin 1900, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 353.
86-452 et 86-453 — Syntypes. — Nganchou (Congo). Mission de l'Ouest Africain. (M. DE BRAZZA).
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 62, 70 mm.
L. T. : 80, 93 mm.
- Paratilapia prognatha* Pellegrin 1905, *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 17, p. 181, pl. 16, fig. 4.
04-141 à 04-143 — Syntypes. — Baie de Kavirondo (Lac Victoria). ALLUAUD.
3 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 130, 131, 140 mm.
L. T. : 160, 161, 169 mm.

- 04-146 et 147 — Syntypes. — Baie de Kavirondo (Lac Victoria).
ALLUAUD.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 70, 75 mm.
L. T. : 86, 92 mm.
- Paratilapia ventralis* Boulenger 1898, *Tr. Zool. Soc. London*, XV, p. 13,
pl. III, fig. 3.
98-698 — Syntype. — Lac Tanganyika. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 72 mm.
L. T. : 98 mm.
- Paratilapia victoriana* Pellegrin 1905, *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 17, p. 182,
pl. XVI, fig. 3.
04-148 — Holotype. — Baie de Kavirondo (Lac Victoria). ALLUAUD.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 120 mm.
L. T. : 150 mm.
- Paratilapia vittata* Boulenger 1901, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII, p. 1.
03-166 — Syntype. — Lac Kivu. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 80 mm.
L. T. : 98 mm.
- Paratilapia vittata nigroïdes* Pellegrin 1935, *Rev. Zool. Bot. Afr.*, 27, 3,
p. 384.
35-102 — Syntype de la sous-espèce. — Lac Kivu. BABAULT.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 86 mm.
L. T. : 106 mm.
- 35-172 — Syntype de la sous-espèce. — Lac Kivu. BABAULT.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 210 mm.
L. T. : 225 mm.
- Paretroplus Kieneri* Arnoult 1960, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, 32, 4,
p. 305, 1 fig.
60-580 — Holotype. — Lac Kinkony (N. O. de Madagascar). KIENER.
1 exemplaire en alcool, très bon état.
L. S. : 120 mm.
L. T. : 172 mm.
- 60-581 — Paratype. — Lac Kinkony (N. O. de Madagascar). KIENER.
1 exemplaire en alcool, très bon état.
L. S. : 120 mm.
L. T. : 168 mm.

(les trois autres exemplaires existant dans le même bocal ont été déposés après par l'auteur, sous le même numéro, mais ne sont pas des paratypes).

Paretroplus Petiti Pellegrin 1929, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, LIV, p. 253.

28-282 — Holotype. — Rivière de Maintimaso (Province de Majunga, Madagascar). PETIT.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 81 mm.

L. T. : 114 mm.

Pelmatochromis dimidiatus Pellegrin 1900, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 99.

92-120 — Syntype. — Banghi (Congo). DYBOWSKI.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 46 mm.

L. T. : 60 mm.

92-121 — Syntypes. — Banghi (Congo). DYBOWSKI.

3 exemplaires jeunes en alcool, bon état.

L. S. : 26, 26, 29 mm.

L. T. : 35, 36, 38 mm.

Pelmatochromis genisquamulatus Pellegrin 1914, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 27.

13-315 à 13-318 — Syntypes. — Léalin (Haut-Zambèze). ELLENBERGER.

4 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 60, 68, 81, 95 mm.

L. T. : 76, 85, 102, 118 mm.

Pelmatochromis Haugi Pellegrin 1919, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 103.

19-9 — Holotype. — Ngomo (Ogooué). HAUG.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 110 mm.

L. T. : 140 mm.

Pelmatochromis kribensis calliptera Pellegrin 1929, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, LIV, p. 368.

29-138 — Holotype de la sous-espèce. — Ruisseau Grand Batanga (Cameroun). MONOD.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 48 mm.

L. T. : 60 mm.

Pelmatochromis lepidurus Pellegrin 1900, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 275.

86-450 — Holotype. — Nganchou (Congo). Mission de l'Ouest Africain (M. DE BRAZZA).

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 167 mm.

L. T. : 210 mm.

86-451 — Paratype. — Holotype de la sous-espèce *lepidura* Pellegrin 1904 (Thèse p. 241). — Nganchou (Congo). Mission de l'Ouest Africain (M. DE BRAZZA).

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 148 mm.

L. T. : 194 mm.

Pelmatochromis melanostigma Boulenger 1906, *Tr. Zool. Soc. London*, XVII, p. 567, pl. XXXIX, fig. 1.

06-11 — Syntype. — Niamkolo (Lac Tanganyika). Coll. W. A. CUNNINGTON — Don du British Museum.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 95 mm.

L. T. : 126 mm.

Pelmatochromis Regani Pellegrin 1906, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 471.

06-229 — Holotype. — Ngomo (Ogooué). HAUG.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 127 mm.

L. T. : 162 mm.

Petrochromis famula Trewavas et Matthes 1960, *Rev. Zool. Bot. Afr.*, LXI, 3/4, pp. 349-357, fig. 1 et 2.

62-243 — Paratype. — Luhanga, lac Tanganyika, 3-12-58. H. MATTHES (I.R.S.A.C.). Don du Musée de Tervuren (126.217)

1 exemplaire en alcool, très bon état.

L. S. : 90 mm.

L. T. : 110 mm.

Petrochromis polyodon Boulenger 1858, *Tr. Zool. Soc. London*, XV, p. 20, pl. VI, fig. 1.

98-702 — Syntype. — Espèce type du genre *Petrochromis*. — Lac Tanganyika. Don du British Museum.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 69 mm.

L. T. : 85 mm.

Petrotilapia tridentiger Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI, p. 76.

37-152 — Syntype. — Espèce-type du genre *Petrotilapia*. — Monkey Bay (Lac Nyassa). Don du British Museum.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 100 mm.

L. T. : 125 mm.

Plataxoides dumerilii Castelnau 1855, *Anim. nouv. ou rares Am. Sud, Poissons*, p. 21, fig. XI, p. 3.

A. 254 — Holotype. — Espèce type du genre *Plataxoides*. — Para. CASTELNAU.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 48 mm.

L. T. : 70 mm.

Pterophyllum altum Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 125.

87-571 à 574 — Syntypes. — Atabapo (Orénoque). CHAFFANJON.

4 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 63, 66, 68, 75 mm.

L. T. : 104, 105, 122, 146 mm.

- 87-579 — Syntypes. — Atabapo (Orénoque). CHAFFANJON.
5 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 59, 61, 61, 64, 65 mm.
L. T. : 97, 106, 95, 110, 129 mm.
- 87-580 — Syntypes. — Atabapo (Orénoque). CHAFFANJON.
5 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 42, 50, 51, 55, 62 mm.
L. T. : 70, 86, 81, 85, 122 mm.
- Pterophyllum Eimeckeii* Ahl 1928, *Zoolog. Anzeiger.*, Bd. LXXVI, 7/10,
p. 251, 1 fig.
- 29-12 — Syntype. — Bouches du Rio Negro (Amazone). Don du Musée
de Berlin (9 avril 1929).
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 55 mm.
L. T. : 83 mm.
- Pseudotropheus tropheops gracilior* Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*,
XVI, p. 75.
- 37-150 — Syntype de la sous-espèce. — Deep Bay (Lac Nyassa). Don
du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 85 mm.
L. T. : 107 mm.
- Ptychochromis grandidieri* Sauvage 1882, *Bull. Soc. Philom.*, 7, sér. 6,
p. 174.
- A. 310 — Syntype. — Madagascar. LANTZ et HUMBLLOT.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 132 mm.
L. T. : 178 mm.
- A. 4147 — Syntype. — Madagascar. GRANDIDIER.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 121 mm.
L. T. : 160 mm.
- Ptychochromis madagascariensis* Sauvage 1891, *Hist. Madagascar, Poissons*,
p. 442, pl. XLIII, fig. 4 et pl. XLIV, A, fig. 6 et 6a.
- A. 7896 — Syntypes. — Madagascar. GOUDOT.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 109, 140 mm.
L. T. : 152, 198 mm.
- Simochromis babaulti* Pellegrin 1927, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 500.
- 27-318 — Holotype. — Ouvira (Lac Tanganyika). BABAULT.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 60 mm.
L. T. : 75 mm.

Symphysodon discus aequifasciata Pellegrin 1904, Thèse, p. 214.

02-130 — Syntype de la sous-espèce. — Santarem (Brésil). JOBERT.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 110 mm.
L. T. : 145 mm.

02-134 et 135 — Syntypes de la sous-espèce. — Teffé (Brésil). JOBERT.
2 exemplaires en alcool.
L. S. : 90 mm., 125 mm.
L. T. : 120 mm., ?

Telmatochromis caninus Poll 1942, *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXXVI, 4, p. 353.

62-250 — Paratype. — Lac Tanganyika, Nyanza, 1937. A. LESTRADE.
Don du Musée de Tervuren (54.706).
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 78 mm.
L. T. : 98 mm.

Tilapia affinis A. Duméril 1859, *Archives Muséum*, X, p. 255.

4418 — Syntypes. — Sénégal. HEUDELLOT.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 113, 115 mm.
L. T. : 140, 143 mm.

Tilapia bilineata Pellegrin 1900, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 276.

86-455 — Holotype. — Diélé (Congo). Mission de l'Ouest Africain
(M. DE BRAZZA).
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 153 mm.
L. T. : 180 mm.

86-456 — Paratype. — Diélé (Congo). Mission de l'Oest Africain (M. DE
BRAZZA).
1 exemplaire jeune en alcool, bon état.
L. S. : 90 mm.
L. T. : 110 mm.

Tilapia borkuana Pellegrin 1919, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 44, p. 150.

19-19 à 19-25 et 27 à 29 — Syntypes. — Ounianga Sérir (Borkou).
Lt.-Colonel TILHO.
10 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 55 à 130 mm.
L. T. : 71 à 162 mm.

Tilapia boulangeri Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 121.

86-461 — Holotype. — Nganchou (Congo). Mission de l'Ouest Africain.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 165 mm.
L. T. : 207 mm.

Tilapia crassa Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 120.

86-448 — Holotype. — Diélé de l'Alima (Congo). Mission de l'Ouest Africain.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 140 mm.

L. T. : 169 mm.

Tilapia Giardi Pellegrin 1903, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 124.

A. 2754 — Holotype. — Zambèze. HOLUB.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 60 mm.

L. T. : 76 mm.

Tilapia Guiarti Pellegrin 1905, *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 17, p. 184, pl. XVI, fig. 1.

04-150 — Holotype. — Baie de Kavirondo (Lac Victoria). ALLUAUD.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 115 mm.

L. T. : 141 mm.

Tilapia Haugi Pellegrin 1911, *Bull. Soc. Philom.*, 10, 3, p. 274, fig.

08-255 — Syntype. — Ngomo (Ogooué). E. HAUG.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 208 mm.

L. T. : 265 mm.

(L'autre exemplaire cité dans la description sous le n° 08-256 a été donné au British Museum en 1909).

Tilapia heudelotii A. Duméril 1859, *Archives Muséum*, X, p. 254.

A. 9371 — Holotype. — Sénégal. HEUDELOT.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 99 mm.

L. T. : 120 mm.

Tilapia lateralis A. Duméril 1859, *Archives Muséum*, X, p. 253.

A. 9370 — Holotype. — Sénégal. JUBELIN.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 125 mm.

L. T. : 167 mm.

Tilapia lemassoni Blache et Miton 1960, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, 2^e s., t. 32, n° 3, p. 217.

59.222 — Syntypes. — Mare de Mbélé, au nord de Ouaza, Logone inférieur (Cameroun, district Nord). BLACHE, MITON et STAUCH — 20-4-58.

2 exemplaires en alcool, très bon état.

L. S. : 95, 100 mm.

L. T. : 125, 132 mm.

- Tilapia macrocentra* A. Duméril 1859, *Archives Muséum*, X, p. 256.
A. 9373 — Holotype. — Sénégal. JUBELIN.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 250 mm.
L. T. : 310 mm.
- Tilapia meeki* Pellegrin 1911, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 185.
11-53 et 11-54 — Syntypes. — Lagune de Grand Bassam (Côte d'Ivoire).
GRUVEL.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 100, 137 mm.
L. T. : 129, 176 mm.
- Tilapia melanopleura* A. Duméril 1859, *Archives Muséum*, X, p. 252,
pl. XXII, fig. 1, 1a.
A. 9328 — Holotype. — Sénégal. JUBELIN.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 120 mm.
L. T. : 154 mm.
- Tilapia monodi* Daget 1954, *Mémoires IFAN*, n° 36, p. 344, fig. 132.
54-6 — Holotype. — Diafarabé (Soudan). Mission M. BLANC — F.
D'AUBENTON (1954).
1 exemplaire en alcool, très bon état.
L. S. : 205 mm.
L. T. : 255 mm.
60-490 — Paratypes. — Diafarabé (Soudan). DAGET — 1-12-51.
6 exemplaires en alcool, très bon état.
L. S. : 85, 88, 89, 89, 90, 95 mm.
L. T. : 110, 116, 115, 116, 119, 125 mm.
- Tilapia multifasciata macrostoma* Pellegrin 1941, *Bull. Soc. Zool. Fr.*,
LXVI, p. 189.
41-80 — Holotype de la sous-espèce. — Campagne du « Sylvana » —
Station 88 (Plage de Bulama — Guinée Portugaise). Mission
de POLIGNAC-GAIN (février-juin 1913).
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 182 mm.
L. T. : 234 mm.
- Tilapia ngomoensis* Pellegrin 1913, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 274.
08-257 — Holotype. — Ngomo (Ogooué). HAUG.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 139 mm.
L. T. : 187 mm.
- Tilapia nigripinnis* Guichenot, in Duméril 1859, *Archives Muséum*, X,
p. 254, pl. XXII, fig. 2, 2a.
A. 9396 — Syntypes. — Gabon. AUBRY-LECOMTE.
2 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 69, 70 mm.
L. T. : 92, 93 mm.

Tilapia occidentalis Daget, *Mém. I.F.A.N.* (sous presse).

59-110 — Syntypes. — Gaoual (Guinée). DAGET — 9-1-59.

4 exemplaires en alcool, très bon état.

L. S. : 72, 79, 80, 81 mm.

L. T. : 95, 105, 107, 107 mm.

60-491 — Syntypes. — Environs de Dubréka (Guinée). DAGET — 1-1-59.

2 exemplaires en alcool, très bon état.

L. S. : 81, 83 mm.

L. T. : 110, 112 mm.

Tilapia Perrieri Pellegrin 1909, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 158.

09-509 et 09-510 — Syntypes. — Baie de Kavirondo (Lac Victoria).

ALLUAUD.

2 exemplaires en alcool, bon état.

L. S. : 54, 60 mm.

L. T. : 67, 72 mm.

Tilapia pleuromelas A. Duméril 1859, *Archives Muséum*, X, p. 253.

A. 9329 — Holotype. — Sénégal. JUBELIN.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 170 mm.

L. T. : 230 mm.

Tilapia pleurotaenia Boulenger 1901, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), VII, p. 4.

03-173 — Syntype. — Nord du Lac Tanganyika. Don du British Museum.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 74 mm.

L. T. : 91 mm.

Tilapia polycentra A. Duméril 1859, *Archives Muséum*, X, p. 254.

A. 9372. — Holotype. — Gorée (Sénégal). RANG.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 83 mm.

L. T. : 105 mm.

Tilapia Rangii A. Duméril 1859, *Archives Muséum*, X, p. 255.

A. 9374 — Holotype. — Gorée (Sénégal). RANG.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 86 mm.

L. T. : 106 mm.

Tilapia rheophila Daget, *Mém. I.F.A.N.* (sous presse).

59-106 — Syntypes — Moyen Konkouré (Guinée). DAGET — 14-2-58.

5 exemplaires en alcool, très bon état.

L. S. : 54, 57, 62, 67, 76 mm.

L. T. : 71, 74, 79, 87, 99 mm.

60-488 — Syntypes. — Grandes Chutes sur le Samou, affluent du Konkouré (Guinée). DAGET — 3-1-59.

3 exemplaires en alcool, très bon état.

L. S. : 39, 43, 76 mm.

L. T. : 51, 56, 101 mm.

60-489 — Syntypes. — Koliagbé (Guinée). DAGET — 11-2-58.
1 exemplaire en alcool, très bon état.
L. S. : 74 mm.
L. T. : 95 mm.

Tilapia Stanleyi uniformis Pellegrin 1909, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 159.
09-511 à 09-517 — Syntypes de la sous-espèce. — Baie de Kavirondo
(Lac Victoria). ALLUAUD.
7 exemplaires en alcool, bon état.
L. S. : 50, 55, 58, 60, 60, 61, 64 mm.
L. T. : 63, 68, 73, 74, 75, 76, 79 mm.

Tilapia sexfasciata Pellegrin 1900, *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, p. 277.
95-24 — Holotype. — Chiré (Afrique Centrale). FOA.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 141 mm.
L. T. : 177 mm.

Trematocara caparti Poll 1948, *Bull. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg.*, XXIV,
26, p. 21, fig. 14 et 15.
62-252 — Paratype. — Lac Tanganyika, station 321, devant Karema,
29-5-47. M. POLL. Don du Musée de Tervuren (111.026).
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 48 mm.
L. T. : 60 mm.

Trematocara unimaculatum Boulenger 1901, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII,
p. 3.
03-170 — Syntype. — Usambura (Lac Tanganyika). Don du British
Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 85 mm.
L. T. : 105 mm.

Trematocranus microstoma Trewavas 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XVI,
p. 114, fig. 13 B.
37-236 — Syntype. — Espèce type du genre *Trematocranus*. — Deep Bay
(Lac Nyassa). Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 150 mm.
L. T. : 185 mm.

Tropheus moorii Boulenger 1898, *Tr. Zool. Soc.*, XV, p. 18, pl. V, fig. 2.
98-700 — Syntype. — Espèce type du genre *Tropheus*. — Lac Tanga-
nyika. Don du British Museum.
1 exemplaire en alcool, bon état.
L. S. : 67 mm.
L. T. : 85 mm.

Tylochromis jentinki sudanensis Daget 1954, *Mémoires I.F.A.N.*, n° 36, p. 333, fig. 128.

24-175 — Holotype. — Déterminé *Pelmatochromis intermedius* Boulenger par Pellegrin. — Dioumanana, cercle de Siguiri (Guinée). THOMAS.

1 exemplaire en alcool, très bon état.

L. S. : 143 mm.

L. T. : 178 mm.

60-477 — Paratypes. — Diafarabé (Soudan). DAGET — 28-3-51.

3 exemplaires en alcool, très bon état.

L. S. : 125, 133, 138 mm.

L. T. : 155, 170, 172 mm.

60-478 — Paratypes. — Markala (Soudan). DAGET — 23-4-51.

3 exemplaires en alcool, très bon état.

L. S. : 102, 106, 115 mm.

L. T. : 125, 132, 143 mm.

60-479 — Paratypes. — Kokry (Soudan). DAGET — 20-10-49.

7 exemplaires en alcool, très bon état.

L. S. : 29 à 42 mm.

L. T. : 37 à 54 mm.

60-480 — Paratype. — Diafarabé (Soudan). DAGET — 22-4-50.

1 exemplaire en alcool, très bon état.

L. S. : 120 mm.

L. T. : 150 mm.

Xenotilapia caudafasciata Poll 1951, *Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg.*, XXVII, 30, p. 9, fig. 6.

62-248 — Paratype. — Lac Tanganyika, station 109, baie de Moba, 5-2-47. Don du Musée de Tervuren (109.774).

1 exemplaire en alcool, très bon état.

L. S. : 102 mm.

L. T. : 132 mm.

Xenotilapia longispinis longispinis Poll 1951, *Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg.*, XXVII, 29, p. 5, fig. 1.

62-246 — Paratype. — Lac Tanganyika, station 88, à 10-15 km au large de l'embouchure de la rivière Malagarazi, 25-1-47. M. POLL. Don du Musée de Tervuren (109.710).

1 exemplaire en alcool, très bon état.

L. S. : 102 mm.

L. T. : 140 mm.

Xenotilapia ornatipinnis Boulenger 1901, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VII, p. 3.

03-171 — Syntype. — Kibwesi (Lac Tanganyika). Don du British Museum.

1 exemplaire en alcool, bon état.

L. S. : 77 mm.

L. T. : 100 mm.